Lubritool



EINSATZBEREICH

Zum automatischen und manuellen Schmieren von Spannsätzen des Herstellers RÖHM.

AUSFÜHRUNG


HSK-A für Werkzeugschäfte A.


VORTEILE

- Optimale Schmierung das richtige Schmiermittel, zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Menge, am richtigen Ort
- Kein manueller Eingriff mehr notwendig kein Vergessen der Wartung
- Reduzierung der Wartungszeit 5 Sekunden statt 5 Minuten
- Kompakte Bauweise für mehr Arbeitsraum in der Maschine

TECHNISCHE MERKMALE

 Verteilerring zur optimalen Verteilung des Schmiermittels am Spannsatz





C 15 Lubritool® Schmierwerkzeug

ldNr.	1334394 🔺	1330233	1323415	1334306 ▲
Ausführung Schnittstelle (ISO12164-1)	HSK-A40	HSK-A63	HSK-A100	HSK-A50
a mm	45	48	51	51
b mm	188,6	191,5	194	194,5
Ø C mm	65	65	65	65
Gewicht kg (ohne Kartusche)	1	1,6	2,7	1
Gewicht kg (mit Kartusche)	1,2	1,8	2,9	1,2
Schmieranwendungen (Zyklen)	100	100	100	100
ldNr. Lubriflux Fettkartusche (1 Stück)	1339629	1339629	13349629	1339629

Lubritool® ist freigegeben für Spannsätze der Fabrikate RÖHM und OTT-JAKOB. Bei Lieferungen außerhalb der EU: bitte RÖHM Verkauf kontaktieren.